

Готуємось до ДПА

тестові завдання

математика

Яке число в натуральному ряді
чотирицифрових чисел
найменше?

А 1001

Б 9999

В 1000

Відповідь: В

Яке число в натуральному ряді
чотирицифрових чисел
найбільше?

А 1000

Б 9999

В 1009

Відповідь: В

У якому числі всього
35 десятків тисяч?

А 35

Б 35 900

В 359 000

У якому числі всього
7 сотень тисяч?

А 754 000

Б 75 400

В 754

Який із виразів є сумою
розрядних доданків числа
163 040?

А $163\ 000 + 40$

Б $100\ 000 + 60\ 000 + 3000 + 40$

В $100\ 000 + 6000 + 3000 + 40$

Який з виразів є сумою
розрядних доданків числа
365 004?

- А $300000 + 60000 + 500 + 4$
- Б $300000 + 60000 + 5000 + 4$
- В $365000 + 4$

Відповідь: Б

Яке серед чисел є
найменшим трицифровим
числом?

А 999

Б 1000

В 100

Відповідь: В

Яке серед чисел є
найбільшим трицифровим
числом?

А 100

Б 1000

В 999

Відповідь: В

У якому числі підкреслено
розряд сотень тисяч?

А 589 214

Б 617 092

В 427 583

Відповідь: В

У якому числі підкреслено
розряд десятків тисяч?

А 954 200

Б 127 854

В 705 214

Відповідь: А

70 т 6 ц виражено в
кілограмах:

А. 706 кг

Б. 7600 кг

В. 700060 кг

Відповідь: Б

35090 см виражено:

А. 35 м 90 см

Б. 350 м 90 см

В. 3 м 590 см

Відповідь: Б

Який знак треба поставити
між величинами:

$\frac{1}{5}$ від 1 дм і $\frac{1}{2}$ від 10 см,
щоб нерівність була
істинною?

А >

Б <

В =

Відповідь: Б

Який знак треба поставити
між величинами:

$\frac{1}{3}$ від 15 дм і $\frac{1}{5}$ від 15 дм,
щоб нерівність була
істинною?

А >

Б <

В =

Відповідь: А

сотні тисяч	десятки тисяч	одиниці тисяч	сотні	десятки	одиниці
3	2	0	0	4	0

А триста двадцять чотири тисячі
Б триста двадцять тисяч сорок
В триста двадцять тисяч чотиреста

Відповідь: Б

сотні тисяч	десятки тисяч	одиниці тисяч	сотні	десятки	одиниці
5	0	0	4	0	7

- А п'ятсот тисяч чотиреста сім
- Б п'ятсот чотиреста сім тисяч
- В п'ятсот чотири тисячі сім

Відповідь: А

При якому значенні a нерівність
 $60\,000 - a < 58\,200$ буде
істинною?

А $a = 2800$

Б $a = 1800$

В $a = 800$

Відповідь: А

При якому значенні c нерівність
 $68\,300 + c > 70\,000$ буде
істинною?

А $c = 700$

Б $c = 2700$

В $c = 1700$

Відповідь: Б

При якому значенні a нерівність
 $a : 100 < 840$ буде істинною?

А $a = 840\,000$

Б $a = 84\,000$

В $a = 8400$

Відповідь: В

При якому значенні k нерівність
 $k : 100 < 730$ буде істинною?

А $k = 7300$

Б $k = 73\ 000$

В $k = 730\ 000$

Відповідь: А

Яку нерівність задовольняє
значення $x = 250$?

А $10\,000 : x > 1000$

Б $x : 50 > 1000$

В $20 \cdot x > 1000$

Відповідь: В

Яку нерівність задовольняє
значення $x = 450$?

А $x : 15 > 1000$

Б $20 \cdot x > 1000$

В $9000 : x > 1000$

Відповідь: Б